

**Magyarország község Önkormányzati Képviselőtestületének
4/2006. (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete**

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

egységes szerkezetben a 7/2013. (VII. 22.), 5/2017. (III. 31.), 11/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendeletekkel

Magyarország község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv)7.§. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv 9§. (2)-(6) bekezdésében előírt véleményezési eljárás lefolytatását követően Magyarország község helyi építési szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező szabályozási tervét jelen rendeletben az alábbiak szerint állapítja meg:

A r e n d e l e t h a t á l y a

1. §

1. A rendelet területi hatálya község teljes közigazgatási területére terjed ki.
2. A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építési tevékenységet végezni, valamint arra hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók.
3. ¹ Az országos és helyi védelem alá vont építmények és régészeti értékek listáját az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
4. ²A község belterülete a 1-3. mellékletekben rögzített módon változhat. A belterületi határ tervezett változtatásának célja elsősorban új lakóterületek, továbbá gazdasági területek területigényének biztosítása. A tervezett belterületbe vonás ütemezetten is történhet.
5. A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

1.sz. melléklet: külterületi szabályozási tervlap	SZ-1	M 1:10000
2.sz. melléklet: Németszék belt. szab. tervlap	SZ-2A	M 1:2000
3.sz. melléklet: Kishertelend belt. szab. tervlap	SZ-2B	M 1:2000
6. ³

⁴A s z a b á l y o z á s e l e m e i

2. §

¹ Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

² Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

³ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

⁴ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

A t e r ü l e t - f e l h a s z n á l á s r e n d s z e r e

3. §

⁵A község közigazgatási területén az alábbi megnevezésű és jelű terület felhasználási egységek találhatóak:

beépítésre szánt területek:	
lakóterületek	L
vegyes területek	V
gazdasági területek	G
különleges területek	K
beépítésre nem szánt területek:	
közlekedési területek	Kö
zöldterületek	Z
erdőterületek	E
mezőgazdasági területek	M
vízgazdálkodási területek	V
különleges területek	K

Beépítésre szánt területek

4. §

Amennyiben olyan területek beépítésére kerül sor, melyeken a csapadékvíz elvezetése még nem megoldott, a területek beépítése előtt azok vízvezetésére a hatályos jogszabályok előírásai szerinti vízjogi engedélyt kell beszerezni.

Lakóterületek (L)

5. §

1. A terület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. A lakóépületekben, illetve lakóterületen olyan funkciók is elhelyezhetők, amelyek környezetterhelése nem haladja meg az adott lakóterületre megengedett határértékeket.
2. A területen, lakóépületeken kívül önállóan is elhelyezhető a helyi lakosság gépkocsi-tárolója, alapellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint az 1. bekezdésben megfogalmazott követelményeknek megfelelő gazdasági tevékenységet szolgáló épület.
3. A lakóterületen a következő területek találhatóak:

falusias lakóterület	Lf
kertvárosias lakóterület	Lke

⁵ Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

Falusias lakóterület (Lf)

6. §

1. A területen az OTÉK 14. § 1. és 2. bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el, de nem helyezhető el üzemanyag-töltő állomás.
2. Ahol a belterületi szabályozási terv hátsó építési vonalat határoz meg, a beépítettség foka és a megengedett legkisebb zöldterület értékét a telek ezen – beépíthető – részének alapján kell megállapítani.
3. A területen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre vonatkozó további szabályok:
 - a.) Gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek területének 15 %-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem haladhatja meg az adott övezetre vonatkozó határértéket.
 - b.) Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.
- 4.⁶ A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és építési előírásokat az alábbi táblázat és szöveges kiegészítése tartalmazza:

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettség	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Lf	K	900	K	30	40	4,5
Lf2	K	500	12	30	40	4,5

5. ⁷ ⁸ Az Lf-2 jelű területen a 400 m²-nél kisebb telken a beépítettség elérheti a 45 %-ot. Ebben az esetben a zöldfelületi arány 40 % lehet.

Kertvárosias lakóterület (Lke)

7. §

1. A területen az OTÉK 13. § 1. és 2. bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el, üzemanyag-töltő állomás kivételével.
2. Az övezetben a telkek beépítésének előfeltétele azok teljes közművesítése, beleértve a szennyvíz-elvezetést és felszíni vízvezetést.
3. Az újonnan létesülő lakóterületekre telekalakítási tervet kell készíteni.

⁶ Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

⁷ Az állami főépítész BAD/15/130-4/2017 számú levelével támogatva

⁸ Beiktatta a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

4. Az övezetben az épületek 5m-es előkert elhagyásával, 35-45⁰-os tetőhajlással, piros színű kerámia- vagy betoncserepfedéssel létesíthetők.
- 5.⁹ A terület építési övezeteit, valamint az azokat betartandó telekalakítási és építési előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettsége	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Lke	SZ	900	20	30	50	6,5

Vegyes terület (V)

¹⁰7/A. §

1. A Község területén az alábbi vegyes terület található:
- a) településközponti vegyes terület **Vt**
 - b) központi vegyes terület **Vk**
2. A terület betartandó telekalakítási és építési előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettsége	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Vt	O	500	12	50	25	6,5
Vk	SZ	800	20	40	30	7,5

Gazdasági terület (G)

8. §

1. A község területénfekvő gazdasági területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
- kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület **Gksz**
 - ipari gazdasági terület **Gi**
- 11_
2. ¹²A terület egyes övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

⁹ Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

¹⁰ Beiktatta a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

¹² Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettség	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Gksz	K, SZ	500	20	50	25	7,5
Gi	K, SZ	1500	20	50	25	10,

3. Technológiai jellegű építmények magassága a Gi területen legfeljebb 12m is lehet.

¹³4.

Különleges terület (K)

9. §

1. ¹⁴ A különleges beépítésre szánt területbe az OTÉK 24. § szerinti területek tartoznak.

2. A község szabályozási tervében szereplő különleges területek az alábbiak:

- a) sportterület: **Ks**
- b) a Karmelita Rendház területe **Kt**
- c) vendéglátás **Kv**

3. ¹⁵ Az egyes különleges területeken az alábbi telekalakítási és építési szabályokat kell betartani:

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettség	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Ks	SZ	2000	50	10	70	4,5
Ks2	SZ	2000	50	20	50	7,5
Kr	SZ	5000	100	15	50	7,5
Kv	SZ	400	-	40	40	5,5

¹⁶4.

5. A rendház területén a megadott építménymagasság nem vonatkozik harangláb, harangtorony létesítésére, mely esetben a megengedett legnagyobb építménymagasság legfeljebb 10,0m lehet.

¹³ Hatályon kívül helyezte 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

¹⁴ Módosította a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

¹⁵ Módosította a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közműterület (Kö)

10. §

1. A területen kétfajta közlekedési terület különböztethető meg:

- közúti közlekedési terület **KöU**
- vasúti közlekedési terület **KöV**

2. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 26. § (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

¹⁷3.

¹⁸4.

5. Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el. 10 m-nél magasabb átjátszó ill. adótornyok nem helyezhetők el belterületen.

Erdőterület (E)

11. §

1. E terület-felhasználási egységbe az erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak. Erdőnek minősül a terület akkor is, ha átmenetileg a faállomány, vagy az életközösség más eleme hiányzik.

A területen – az SZ-1 szabályozási tervlapon jelölt lehatárolással – az alábbi területeket különböztetjük meg:

- gazdasági célú erdőterület **Eg**
- védett ill. védelmi célú erdőterület **Ev**

2. A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, kivéve a gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények, amelyek kivonással elhelyezhetők.

¹⁹3.

²⁰4.

Vízgazdálkodási terület (V)

12. §

1. E terület-felhasználási egységben az OTÉK 30. § (2) bekezdése és a

¹⁷ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

¹⁹ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²⁰ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

parti sávok, vízjárta területek, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításával kapcsolatos jogszabályok szerinti építmények helyezhetők el.

2. A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.
3. Az álló- és folyóvizek partjától (telekhatárától) számított 6 m szélességben karbantartás céljára kezelési terület biztosítandó.
4. ²¹
5. ²²

Mezőgazdasági terület (M)

13. §

1. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja.
2. ²³.
3. ²⁴.
4. ²⁵ A mezőgazdasági területen a következő területek találhatóak:

általános mezőgazdasági terület	Má
kertes mezőgazdasági terület	Mk
rét- és legelő terület	Mg
5. Az általános mezőgazdasági terület arra alkalmas földrészletén az OTÉK 29. §. (5) bekezdésében rögzített szabályok betartásával birtokközpont alakítható ki.
6. A „kertövezet” a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű területeket foglalja magában:
 - a.) A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhető.
 - b.) Telekalakítás, beépítés szabályai:
 - A kertövezetben csak 900 m²-es, vagy azt meghaladó, csak közterületről, vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális szélessége: 12 m.
 - A földrészleteken egy, a 3 % beépítettséget meg nem haladó alapterületű, szabadon álló, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető: árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el.
 - A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát nem zavarják.
 - Az előkert mélysége minimálisan 8 m.
 - A telken garázs nem létesíthető.

²¹ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²² Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²³ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²⁴ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²⁵ Módosította a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

c.) A gazdasági épület előírásai:

²⁶_-

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú és 6,5 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.
- Az épületet 40-45⁰-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett anyag ill. betoncserépfedés lehet. Hullámpala, fémlemez fedés nem alkalmazható.

d.) Pince, kerítés, támfal:

- Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.
- A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt legfeljebb 1m-re közelítheti meg.

²⁷_-

7. Az Mg jelű rét- és legelőterületen a kialakítható legkisebb teleknagyság el kell, hogy érje a 1500 m²-t. Az övezetben csak a területen folyó gazdálkodással összefüggő, szabadon álló, tájba illő formálású és anyaghasználatú épületek, építmények helyezhetők el, legfeljebb 3 %-os beépítettség mellett.

Zöldterületek (Z)

14.§.

1. E terület-felhasználási egységbe az OTÉK 27. § (1) bekezdésében körülírt területek tartoznak.
2. A területen – 2 %-ot meg nem haladó beépítettséggel – az OTÉK 27. § (4) bekezdésében felsorolt épületek és létesítmények helyezhetők el. Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.

Különleges területek (K)

²⁸14/A. §

1. A különleges beépítésre nem szánt területbe az OTÉK 30/B. § szerinti területek tartoznak.
2. A község szabályozási tervében szereplő különleges terület alábbi:
a) temető területe **Kt.**
3. Az egyes különleges területeken az alábbi telekalakítási és építési szabályokat kell betartani:

az építési telek						az épület
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb területe	legkisebb szélessége	legnagyobb beépítettség	legkisebb zöldfelület	legnagyobb építmény magassága
		m ²	m	%	%	m
Kt	K	-	-	5	40	4,5

²⁶ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²⁷ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

²⁸ Beiktatta a 11/2017. (VIII, 1.) rendelet

6. A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el, kegyeletet sértő tevékenység nem folytatható
7. A temetők területén a megadott építménymagasság nem vonatkozik harangláb, harangtorony létesítésére, mely esetben a megengedett legnagyobb építménymagasság legfeljebb 10,0m lehet

Építészeti értékek védelme

15. §

1. ²⁹.
2. ³⁰.
3. A védettség fokozatai:
 - a.) H-1 védettségű épület, melynél a védelem az épület egészére,
 - b.) H-2 védettségű épület, illetve objektum, a védettség az épület, illetve objektum valamely meghatározott részére terjed ki.
4. A H-1 jelű épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását megőrizve a homlokzati tagozatokat.
 - a./ A védelem nem akadályozza az épület:
 - belső átalakítását, korszerűsítését, amennyiben az eredeti szerkezetet elvárható módon tiszteletben tartja,
 - bővítését, amennyiben az eredeti épület tömegformája, utcaképi szerepe nem változik, illetve szerkezetével, anyaghasználatával összhangban marad.
 - b/ A védett épület csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén bontható el. A bontási szándékkal kapcsolatosan meg kell kérni a megyei főépítész szakvéleményét.
 - bontás előtt az épület és a telek felmérési dokumentációját (foot dokumentációval) el kell készíteni, és azt mind helyben, mind a megyei levéltárban meg kell őrizni.
 - amennyiben a bontásra kerülő épület valamely értékes építészeti, szerkezeti, díszítő eleme vagy kapcsolódó tárgy megmenthető, arról a bontási engedélyben intézkedni, és elhelyezéséről gondoskodni kell.
5. A H-2 jelű védettség esetén a meghatározott részértéket kell védeni. Az épületek bizonyos kötöttségek mellett átalakíthatók, bővíthetők, felújíthatók és lebonthatók.
 - Tárgyi részérték védelme esetén azt az építés során eredeti szerepének megfelelően újból alkalmazni kell.
 - Az épülettömeg védelme esetén az esetlegesen építendő új épület csak az eredetivel azonos, vagy ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű lehet.

6. ³¹.

²⁹ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

³⁰ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

³¹ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

7. A helyvédettséggű épület rendeltetészerű használata meghatározó jelentőségű. Amennyiben az eredeti hasznosítás nem biztosítható, az esetleges alternatív lehetőségek között a közcélú funkciókat előnyben kell részesíteni.

³².

³³**Régészeti emlékek**

16. §

³⁴**Környezetvédelem**

17. §

Természetvédelem

18. §

1. A község közigazgatási területén található védett természeti területeket, a biodiverzitás fenntartása érdekében kijelölt területeket (Natura 2000), valamint az ökológiai folyosók területét az SZ-1 jelű szabályozási tervlap tünteti fel.
2. 10 m-nél magasabb átjáró- ill. adótoronyok nem helyezhetők el védett területen, ökológiai folyosóban.
3. Aközségi közigazgatási terület országos látványvédelmi jelentőségű területként határozza meg a hatályos Baranya megyei Területrendezési Terv. Ezért:
 - az elektromos ellátás helyi elosztó illetve távvezetékeit minden lehetséges esetben földbe süllyesztetten kell elhelyezni.
 - az épületek átalakítása illetve új épületek tervezése során a természetes anyagok használatára, a tájba és a helyi építési hagyományokba illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.

A személygépkocsik elhelyezése

19. §

1. A személygépkocsik parkolását alapvetően telken belül kell megoldani.
2. Az új – közterületi - jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42. § (7) bekezdése szerint beültetési kötelezettség terheli.

³² Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

³³ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

³⁴ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

**³⁵Ásványvagyon-gazdálkodási
követelmények
20.§.**

Záró rendelkezések

21. §

E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok kihirdetésüktől számított 31. napon lépnek hatályba. Rendelkezéseiket alapvetően a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Amennyiben a folyamatban lévő építési ügyek szempontjából az új szabályrendelet, illetve szabályozási terv kedvezőbb, azt ezen ügyekre is alkalmazni kell.

Kárpáti Jenő sk.
polgármester

Dr. Mátéka Gyöngyi sk.
jegyző

³⁵ Hatályon kívül helyezte a 11/2017. (VIII. 1.) rendelet

Országos védelem alatt álló épületek, építmények

1	Zrínyi u.		63.	Rk. templom (műemléki törzsszám:341.)
2	Rózsa u.	2	41.	Rk. plébániaház (műemléki törzsszám: 6787.)
műemléki környezetük				29, 029/8, 030, 33, 34, 37, 40/1-2, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/2-3, 62, 64, 65, 69, 70, 71

Helyi védelemben részesülő épületek, építmények

	Utca	H.sz.	Hrsz.	Védendő érték	Védettség foka
1	Árpád	-	552	Feszület	H-1
2	Hársfa	-	313/1	Feszület	H-1
3	Hunyadi	2	555/2	Gazdasági épület	H-2
4	Hunyadi	10	564	Gazdasági épület	H-2
5	Hunyadi	12	566	Lakóház	H-2
6	Hunyadi	13	567	Lakóház, gazdasági épületek	H-2
7	Hunyadi	15	569	Gazdasági épület	H-2
8	Hunyadi	17	571	Gazdasági épület	H-2
9	Hunyadi	19	574	Lakóház, harangláb	H-1
10	Hunyadi	-	-	Közkút	H-1
11	Kossuth L.	20	193	Gazdasági épület	H-2
12	Kossuth L.	27	15	Gazdasági épület	H-2
13	Kossuth L.	28	184	Gazdasági épület	H-2
14	Kossuth L.	33	18	Polgármesteri Hivatal	H-1
15	Kossuth L.	37	20	Lakóház	H-1
16	Kossuth L.	55	44	Gazdasági épület	H-2
17	Kossuth L.	77	80	Gazdasági épület	H-2
18	Kossuth L.	79	81	Kerítés, gazdasági épület	H-2
19	Kossuth L.	93	91	Kútház, kapu	H-2
20	Kossuth L.	114	133/1	Kúria	H-1
19	Kossuth L.	-	130	Ipari épület	H-2
20	Petőfi S.	34	338	Lakóház	H-2
21	Petőfi S.	36	336/1	Lakóház	H-2
22	Petőfi S.	54	323	Lakóház	H-2
23	Petőfi S.	60	308/1	Gazdasági épület, feszület	H-1
24	Kossuth L.	-	141/1	Feszület	H-1
25	Temető	-	315	Feszület, sírszobor	H-1
26	Kishertelendi temető	-	581	Feszületek	H-1
27	Rk. templom mellett	-	63	Feszületek	H-1

Régészeti érdekű területek

	Helynév	hrsz	Lelőhely
	Magyarszék-Malomdülő: A barátúri úttól közvetlenül K-re és a Baranya-csatornától Ny-ra lévő terület	0126/8-12	Tervezett lakóterület. Ny-i szántott, illetve gazos, rét, legelő.
	A Németszéki temetőtől közvetlenül ÉÉK-re lévő terület.	-	Beépítésre szánt terület. Jelenleg bolygatott, szántott, kukoricával, réttel tagolt, földkitermelés nyomaival
	A Betonmixtől NyÉNy- ra lévő terület, a község É-i peremén, a Kaszánypatak, dombok közti sík	06/3 08/6	Tervezett iparterület. Jelenleg a 66-os út mentén gazos, ÉK-re szántott-vetett. Újra bejárando, a Mecsekpölöske felé eső területen. Régészeti érdekű terület volta miatt a földmunkák megkezdésekor és folyamán régészeti jelenlét szükséges.
	A 66-os út Ny-i oldalán, a község É-i peremén. A Kaszánypatak és a mai Baranya-csatorna torkolatának háromszögében fekszik, a dombok közti, sík patak völgyben.	0130 0132 0134/4 0136 0138/1-2	Leendő ipari terület, jelenleg gazos, járhatatlan. Régészeti érdekű terület volta miatt a földmunkák megkezdésekor és folyamán régészeti jelenlét szükséges.
	A ligeti és a komlói út közötti, háromszög alakú terület, Kishertelend ÉK-i szélén. A Kaszánypataktól közvetlenül É-ra emelkedő domb, patak felőli részén.	0173/12-13	Tervezett lakóterület. Jelenleg rét-legelő, járhatatlan, frissen vágott fákkal. Régészeti érdekű terület volta miatt a földmunkák megkezdésekor és folyamán régészeti jelenlét szükséges.
1	Magyarszék	-	Azonosíthatatlan lelőhely. Pontos helye nem ismert.
2	Magyarszék	-	Azonosíthatatlan lelőhely. Pontos helye nem ismert.
3	Magyarszék-Királykútpuszta	- (014/83 014/82?)	Pontos hely nem ismert. Királykút területe erdő és legelő.
4	Magyarszék-Kereszthegy A Kereszthegy egyik kiemelkedő, K-i nyúlványán, a sikondai bejáróval szemközti Csonkarét felett, a lovaspanziótól mintegy 250-300 m-re nyugatra. E584362 N092600	096/13	Területe nem változott: jelenleg gazos, sarjú akácos, K-i részén felhagyott szőlőkkel.
5	Magyarszék	-	Azonosíthatatlan lelőhely. Pontos helye nem ismert.
6	Magyarszék	-	Azonosíthatatlan lelőhely. Pontos helye nem ismert.
7	Magyarszék	70	Egészen pontos helye nem ismert. A jelenlegi 66-os út alatt van.
8	Magyarszék-Templomtól NyÉNy-ra A templomtól NyÉNy- ra 10-20 m-re, ill. attól ÉNy-ra egy nagy kiterjedésű dombhát ÉNy-i lejtőjén. GPS E584453	029/8	Tervezett lakóterület bővítés. Jelenleg szántott vetett. Építkezés vagy földmunka esetén megelőző feltárás javasolt.

9	<p>Magyarszék, Németszék-Malomdűlő, Grundfrauäcker A barátúri úttól közvetlenül É-ra, a belterületől 600-800 m-re, É-D-i irányú dombgerinc D-i, felső részén és K-i lejtőjén. GPS E583620 N095416</p>	124/2	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
10	<p>Magyarszék, Németszék-Malomdűlő, Grundfrauäcker A barátúri úttól É-ra 250 m-re, É-D-i irányú dombgerincről leágazó Ny-i oldalán. GPS E583407</p>	0124/2	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
11	<p>Magyarszék-Lange Äcker A barátúri úttól 200-250 m-re D-re, ill. Ny-ra, egy É-D-i irányú dombhát meredek, K-i lejtőjén, meredek teraszon. GPS E583518 N095642</p>	0119/5	Jelenleg szántott-vetett Bolygatásra, váltzásra utaló nyom nincs.
12	<p>Magyarszék, Németszék-Mocsárdűlő A barátúri úttól ÉNy-ra kb. 250 m-re, a hörtelendi úttól Ny-ra 100-150 m-re, nagy kiterjedésű dombhát ÉNy-i lejtőjén. GPS E583208</p>	0122/2-4	Jelenleg szántott, É-on vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
13	<p>Magyarszék, Németszék-Mocsárdűlő A barátúri úttól ÉNy-ra 100-150 m-re, a hörtelendi úttól NNy-ra 100 m-re, dombhát kevésbé meredek ÉNy-i lejtőjén. GPS E583208 N095354</p>	122/1	Szántott, változásra, bolygatásra utaló egyértelmű nyom nincs.
14	<p>Magyarszék, Németszék-Cseresznyés-dűlő A barátúri úttól DDK-re 150 m-re, É-D-i irányú dombhát Ny-i lejtőjén. GPS E583374 N094946</p>	01158/6, 8	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
15	<p>Magyarszék, Németszék, Herrschaftsacker, Cseresznyés-dűlő, Szeméttelép A szemétteléptől közvetlenül Ny-ÉNy-ra, É-D-i irányú</p>	115/6, 8	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs. A tervezett elkerülő út nyomvonala áthalad a lelőhelyen. Az útépités előtt megelőző feltárás javasolt.

	dombhát meredek KNy-i lejtőjén. GPS E583430 N094687		
16	Magyarszék, Németszék, Kreuzacker, Köd- dűlő A németszéki szőlőhegyhez vezető földúttól 30 m-re Ny- re, ÉNy-DK-i irányú lejtőjén. GPS E583755 N094405	0110/2 0111/6-7	Jelenleg K-i része szántott, Ny-i vetett. Feltehetően érinti lelőhely ÉK-K-i szélét a tervezett elkerülő út nyomvonalára. Az útépités előtt megelőző feltárás javasolt
17	Magyarszék, Németszék, Köd- dűlő A szemétteltelephez vezető úttól 50 m-re D-re, egy ÉÉNy-DDK-i irányú dombhát NyDNy-i lejtőjén. GPS E583542 N094518	0111/5-6	Jelenleg szántott-vetett. Bolygatásra, változásra utaló nyom nincs. Feltehetően érinti lelőhely ÉK-i szélét a tervezett elkerülő út nyomvonalára. Az útépités régészeti megfigyelése javasolt.
18	Magyarszék- Alsószállás A belterülettől KÉK-re 300-500 M-re, a tehénistállótól É-ra 100 m-re kezdődött, a magyarszéki szőlőktől D-re 250m-re húzódott. Viszonylag meredek DDNy-i lejtőn. E584948 N094982 E584874 N094799	057/1-3	Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
19	Magyarszék- Németszék Köd- dűlő A barátúri határtól KDK-re 50 m-re, egy meredek Ny-i lejtő alsó, lankásabb részén. GPS E583587 N094129	0111/9-10	Jelenleg lapos, vízjárta terület. Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
20	Magyarszék, Németszék- Temetőtől K-re A németszéki temetőtől közvetlenül KÉK-re, a belterülettől közvetlenül Ny-ra, ill. D-re, dombháton. GPS E583956 N094772	301. 303/1-3, 304, 305, 306	Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
21	Magyarszék, Németszék- Temetőtől É-ra A temetőtől É-ra 300 m-re, a belterülettől (Zöldfa utca) Ny-ra 70-80 m-re, K felé lejtő dombhát lankásabb, felső részén. GPS 199 E583777 N094932	-	Kukoricatarló, változásra, bolygatásra utaló egyértelmű nyom nincs, de feltételezhetőek a kisebb földmunkák. Feltehetően a tervezett lakóterület érinti a lelőhely déli részét. Földmunka esetén megelőző feltárás javasolt.

22	Magyarszék, Németszék-Temető A németszéki temetőtől közvetlenül KÉK-re, a belterületől közvetlenül Ny-ra. GPS E583838 N094691	-	Jelenleg szántott-boronált. Bolygatásra, változásra utaló nyom nincs.
23	Magyarszék-Baglas (Baglyas), Egyetértés Tsz A Tsz központtól 250 m-re K-re, a 66. főútvonalától KÉK-re 200 m-re, DNY-ÉK-i irányú dombhát ÉNy-i lejtőjén E584892 N094401	057/15	Szántott-vetett, tarló, bolygatásra utaló nyom nincs.
24	Magyarszék-Baglas (Baglyas), Sikondai erdő A Tsz központtól 500 m-re DK-re, a 66. főútvonalától KÉK-re 200 m-re, a sikondai erdőtől ÉÉNy-ra 120 m-re, DNY-ÉK-i irányú dombhát DNY-i lejtőjén.	059/30	Gyepes-gazos, bolygatásra utaló nyom nincs. Elképzelhető, hogy belenyúlik az elkerülő út nyomvonalába. Ezen a szakaszon, útépítés közben, régészeti megfigyelés szükséges.
25	Magyarszék- Alsószállás, Kardoskereszt A magyarszéki szőlőhelytől DNY-ra 100 m-re, a Kardoskeresztől DDNY-ra 60-80-m-re, DDNY-ÉÉK-i dombhát D-i lejtőjén. E584902 N095133	043/3	Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
26	Magyarszék-Csonkesz A magyarszéki szőlőhegytől közvetlenül ÉK-re, a komlói határtól Ny-ra 150-200 m-re- É-D-i irányú, dombhát K-i lejtőjén. GPS E 585906 N095084	09/12-13	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs. Déli végén szétszántott, valószínűleg újkori tanyára utaló maradványok.
27	Magyarszék-Csonkesz A magyarszéki szőlőhegytől 150-200 m-re K-re, a komlói határtól Ny-ra 30-40 m-re, É-D-i irányú dombhát K-i, ellaposodó lejtőjén. GPS E585998	019/12	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

28	Magyarszék-Magyarszéki szőlőhegy DK-i vége A magyarszéki szőlőhegytől közvetlenül KDK-re, a Komló felé vezető földút és szőlőhegyet K felől megkerülő földutak között, egy dombtetőn. GPS E585857 N094912	843	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
29	Magyarszék-Köd-dűlő A barátúri határtól 200-250 M-re K-re, a magyarszéki szőlőhegyre vezető földúttól Ny-ra 100 m-re, egy meredek lejtő Ny-i oldalán. GPS E583811 N093943	0111/11	Jelenleg szántott, illetve repce, bolygatásra utaló nyom nincs.
30	Magyarszék-Malom-dűlő A barátúri úttól K-re 60-70 m-re, a Baranya-pataktól Ny-ra 150 m-re, meredek dombhát K-i lejtőjén, alján. GPS E583909	0124/6-10	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
31	Magyarszék-Malom-dűlő A barátúri úttól K-re 60-70 m-re, a Baranya-pataktól Ny-ra 100 m-re, meredek dombhát K-i lejtőjén, alján. GPS E583896	0124/5-6	Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
32	Magyarszék-Baglas, Fenyvesi-tanya, 66-os út A 66. út mindkét oldalán, a 15. km-től DNy-D-DK-re, a Fenyvesi-tanyától ÉÉK-re 50 m-re, a Baranya-pataktól K-re, lapos völgy. GPS E584870 N094081	066/1 059/35 059/36	Jelenleg szántott-boronált. A leendő elkerülő út nyomvonalán. Az útépités előtt megelőző feltárása javasolt.

