



FÖDÉM ALAPRAJZ M 1:50

P PILLÉR KIALAKÍTÁSA M 1:25

pillér hossza 0,71 m, készül 6 db
Az erősítőpillért az alsó és felső koszorúba bele kell betonozni!




BEKÖTŐVAS



Minden gerendavég felső síkjába
1 db kerüljön gyári előírás szerint.

KOSZORÚ SAROK M 1:25



A vasalat az alsó és a felső síkba is kerüljön!
Vasalat: 2x3Ø12-1500 félbe hajtv.

ANYAGMINŐSÉGEK:

K koszorú: C20/25-XC1-16/KK
Leier LMF felbeton: 6 cm C20/25-XC1-16/KK + Ø6/15/15 BHB háló
EB 60/19 B: 25 cm széles
betonacél: B60.50 (B500)
födémgerenda felfekvés: 10-15 cm
betontakarás: min. 2 cm
kiegészítő BHB háló: Ø12/15/15 födém alsó síkján

FIGYELEM!

Az LMF Mesterfödém beépítésénél a gyári előírásokat maradéktalanul kell tartani!
Keresztirányú alátámasztások max. 1,60 m távolságban, túlemelés a feszítv/300.


FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! Az építész tervlapokon feltüntetett előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul kell tartani!

MEGJEGYZÉS:


A gépészeti és villamossági áttöréseket a terv nem tartalmazza, azokhoz szaktervezői egyeztetés szükséges!

JELKULCS az alaprajzhoz:




K KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA M 1:25 (A-A CSOMÓPONT)

koszorúk össz. hossza: 25,10 m



K1 KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA M 1:25 (B-B CSOMÓPONT)


koszorúk össz. hossza: 5,10 m



KG KERESZTGERENDA KIALAKÍTÁSA M 1:25 (C-C CSOMÓPONT)


gerenda hossza 7,35 m

felfekvés 25 cm, készül 1 db



TÉRDFAL ÉS K2 KIALAKÍTÁSA M 1:25 (D-D CSOMÓPONT)

térdfal tetején a koszorú össz. hossza: 9,0 m



tervező:	BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ Tervező és Szolgáltató Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109.	munka megnevezése:	Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel	dátum:	2018. november
építész:	E2-02-0522 Bacska László	rajzolt:	Födémterv	lépték:	M 1:50, M 1:25
villamos:	Mándity Miklós	rajzolta:	Statikus kiviteli	rajzszám:	SK-2
gépész:	Cakó Balázs	okleveles építőmérnök, T-T/02-0847	Magyarhertelend Önkorm. Magyarhertelend, Kossuth u. 46.		