


A-A METSZET M 1:100



①
vörös ívesvágású cserép 1 rtg
tetőléc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
páraáteresztő tetőfólia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlástér

③
flamingó dörzsvakolat
EPS dryvit 15 cm
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belső mészvakolat 2 cm


⑤
burkolat 1 rtg
aljatkiegyenlítő 1 rtg
aljatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg
lépésálló EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rtg
aljatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
termett talaj

②
padlástér
ritkított deszka járófelület 2,5 cm
élére állított deszkaváz 30 cm
közte Rockwool Multirock 30 cm
technológiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfödém 19+6 cm
alsó vakolat 2 cm

④
térkö 6 cm
2-5 zúzalék 4 cm
16-32 zúzalék 10 cm
termett talaj

⑥
DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

tervező:



BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ
Tervező és Szolgáltató Kft.
7694 Hosszúhetény, Fő u. 109.

statika: **BacsKay László**
T-T/-02-0847

szakértés: **BacsKay László**
SZÉS-1-T/02-0847

építész:
BacsKay László
okleveles építőmérnök, É2-02-0522

munka megnevezése:

Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel

építés helye:

Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26.

építtető:

Magyarhertelend Önkorm.
Magyarhertelend, Kossuth u. 46.

rajzlap:

A-A metszet

tervfajta:

Építési engedélyezési

dátum:

2018. október

hatsz.: 196

lépték:

M 1:100

rajzsám:

2-É-2