

[illegible]


- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| <p>1</p> <p>vörös ívesvágású cserép 1 rgt
tetőléc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
páraáteresztő tetőfólia 1 rgt
szaruzat 10/15 15 cm
padlástér</p> | <p>2</p> <p>padlástér
ritkított deszka járőrfelület 2,5 cm
élére állított deszkaváz 30 cm
közte Rockwool Multitrock 30 cm
technológiai szigetelés 1 rgt
Leier Mesterfödém 19+6 cm
alsó vakolat 2 cm</p> | <p>3</p> <p>flamingó dörzsvakolat
EPS dryvit 15 cm
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belső mészvakolat 2 cm</p> | <p>4</p> <p>térkö 6 cm
2-5 zúzalék 4 cm
16-32 zúzalék 10 cm
alapárokból tömörített talaj 20 cm
termett talaj</p> | <p>5</p> <p>burkolat 1 rgt
aljaztkiegénylítő 1 rgt
aljazt beton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rgt
lépésálló EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rgt
aljazt beton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
alapárokból tömörített talaj 20 cm
termett talaj</p> | <p>6</p> <p>DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj</p> |
|---|---|--|--|--|---|

JELKULCS a metszethez

ANYAGMINŐSÉGEK:

fedélszerekezet: F56 I. o. (C24)
 koszorú: C20/25-XC1-16/KK
 Leier LMF felbeton: 6 cm C20/25-XC1-16/KK
 EB 60/19 B: 25 cm széles
 betonacél: B60.50 (B500)
 földemgerenda felfekvés: min. 10 cm
 betontakarás: min. 2 cm

sávsúly: C12/15-XC4-32/KK
talpgerenda: C16/20-XC4-16/KK + Ø12 hosszvas + Ø6/30 kengyel (25/20 cm)
aljazatok: 10 cm C16/20-XC3-16/KK + Ø8/15/15 BHB betonacélháló az alsó síkon
falazatok alatt: 15 cm aljazatok + Ø6/15/15 BHB háló kiegészítés az alsó síkon
betonacél: B60.50 (B500)
betontakarás: 3 cm



FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! A statikus tervlapokon felírt előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

	BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ Tervező és Szolgáltató Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109.		munka megnevezése: Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel építés helye: Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26.		dátum: 2018. november hrsz.: 196
statika: T-T-02-0847 Bacsckay László villamos: Mándity Miklós gépészet: Cáko Balázs	építésszet:  Bacsckay László okleveles építőmérnök. É2-02-0522	építettek: Magyarhertelend Önkorm. Magyarhertelend, Kossuth u. 46.	rajzlap: B-B metszet tervjelző: Építészet kiviteli	lépték: M 1:50 rajzszám: ÉK-3	