


B-B METSZET M 1:100



- 1 vörös ívesvágású cserép 1 rtg
tetőléc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
normál tetőfólia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlástér

2 padlástér
Rockwool Multirock 30 cm
technológiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfödém 19+4 cm
alsó vakolat 2 cm

3 törtfehér dörzsvakolat
EPS dryvit 15 cm
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belső mészvakolat 2 cm

4 fagyálló lapburkolat 1 rtg
kenhető vízszigetelés 2 rtg
aljatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
feltöltés és termett talaj

5 burkolat 1 rtg
aljatkiegyenlítő 1 rtg
aljatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg
lépésálló EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rtg
aljatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
termett talaj

6 DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj




tervező:

statika: **BacsKay László**
T-T/-02-0847

szakértés: **Bacskay László**
SZÉS-1-T/02-0847

BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ
tervező és Szolgáltató Kft.
694 Hosszúhetény, Fő u. 109.

építészet:



Bacskay László
okleveles építőmérnök. É2-02-0522

munka megnevezése:

Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel

építés helve:

Magyarszék, Hársfa u. 3.

építtető:

Magyarszék Önkorm.
Magyarszék, Kossuth u. 51.

⑤

burkolat 1 rtg
 aljzatkiegyenlítő 1 rtg
 aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
 tech.szigetelés 1 rtg
 lépésálló EPS 12 cm
 bitumenes lemez 2 rtg
 aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
 kavicsfeltöltés 15 cm
 termett talaj

⑥

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

dátum:

2018. szeptember

hrsz.:	
--------	--

251

lépték:

rajtszám:	2-É-3
-----------	-------